06134004

エコマーク商品
※エコマーク商品とは、財団法人 日本環境協会が環境保全に役立つと認めた商品です。
•エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。（「環境情報表示」）
•「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

セイコーウオッチ株式会社
www.seiko-watch.co.jp/gs/

◎掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
グランドセイコー専用フリーダイヤル　0120-302-617
受付時間（月曜〜金曜）9:30〜21:00、（土曜・日曜・祝日）9:30〜17:30
携帯電話・PHSからもご利用可能です。

2009.4.A

SEIKO

GS
Grand Seiko
Master Shop Model Collection

2009.4

MECHANICAL

毎日使える実用的な機械式時計。
その最高峰をつくりたかった。

10振動のキャリバー9S85

キャリバー9S55

9Sメカニカルムーブメント

スイス・クロノメーター規格と
同等の基準を設定した初代グランドセイコー。
その精神は、このムーブメントたちに
継承されています。数字だけの高精度ではなく、
毎日、行動を伴にしても維持できる高精度の
ために、さまざまな最新技術を投入した
21世紀の機械式ムーブメントです。

1998年に開発されたキャリバー9S55。その優れた
基本性能に加えて、約72時間という持続時間と
群を抜く巻き上げ効率を実現して、
2006年に誕生したキャリバー9S67。
そして2009年、9Sシリーズに登場したのが
キャリバー9S85です。
それは実に41年振りにグランドセイコーのために
新規開発された10振動ムーブメント。
精度をはじめ、さまざまな利点をもつ10振動ムーブメント
ですが、それを蘇らせることができたのは、
主要な部品のための新しい素材や、加工技術の
飛躍的向上が実現できたからでした。
これらの9Sムーブメントこそ、
真のマニュファクチュールにしかつくれない
メカニカルムーブメントであると自負しています。

約72時間の持続時間を誇る
キャリバー9S67

グランドセイコー　メカニカルハイビート36000

「36000」は、機械式腕時計の精度を決める「てんぷ」の1時間の振動数。これが8振動の時計ならこの数字は28800になる。なぜ振動数が多くなると精度が高くなるのかといえば、自らが高速で動くため、外部の動きの影響が減るから。しかし、加工精度をはじめ、部品品質が高くなければ、高振動は実現できません。この10振動グランドセイコーこそ、マニュファクチュールであることの証。

◀エネルギーを蓄える動力ぜんまい。優れた特性をもつ新素材の開発が10振動を実現した。

SBGH001　577,500円（税抜き 550,000円）

自動巻9S85搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約55時間持続　静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数37石　ケースサイズ:40.0mm　重さ:151g　厚さ:13.0mm　かん幅:20mm
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+8～−1秒を目安としています。

グランドセイコー　メカニカルハイビート36000　限定モデル

このグランドセイコーは、左ページのモデルと同じ機種のムーブメントを搭載していますが、少数しかつくることができません。理由は、この特別調整モデルを仕上げることができるのが、ひとりの時計師だけだから。彼がキャリバー 9S85にひとつひとつ調整を施す仕事場は雫石にある時計工房。技と情熱で、さらなる高精度を追求します。文字板は濃い緑。雫石から望む岩手山の稜線をイメージした模様が刻まれています。

◀てんぷの中心にあるひげぜんまいの耐衝撃性と耐磁性を向上させるために、新合金を開発した。

SBGH003　630,000円（税抜き 600,000円）　限定200個

自動巻9S85搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約55時間持続
静的精度※:平均日差+5～−1秒　石数37石　ケースサイズ:40.0mm　重さ:151g　厚さ:13.0mm　かん幅:20mm　裏ぶたシリアルナンバー入り
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+8～−1秒を目安としています。

グランドセイコー　メカニカル　ホワイトゴールドモデル

ホワイトゴールドから生まれた高級感あふれるフォルム。まさに、品格という言葉がふさわしいグランドセイコー。面付け加工が非常に難しいブルースティール（青焼き針）を、丁寧にザラツ研磨することにより、美しい峰カット針に仕上げました。さらにその形状は、文字板に沿うよう緩やかなカーブを描いています。フェイスを覆うサファイアガラスにも、丸みを帯びたボックス型を採用しました。

◀ 6つの太いねじでムーブメントをしっかりと密閉するシースルー仕様の裏蓋が、この時計のこだわりを実感させてくれる。

SBGW007　2,310,000円（税抜き 2,200,000円）

9S54（手巻）搭載　18Kホワイトゴールドケース・バンド　シースルーバック（6つねじ留）
ボックス型サファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用防水　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約50時間持続
静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数20石　ケースサイズ:37.3mm　重さ:168g　厚さ:10.9mm　かん幅:19mm

ちきゅうにやさしい 自然エネルギー 06134007

※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。
SBGW007は、18Kホワイトゴールドの素材の上に、より美しい銀色に仕上げるためにロジウムめっきを施しています。
メーカー在庫僅少となっております。品切れの際は、ご容赦ください。

グランドセイコー メカニカル　イエローゴールドモデル

その素材のすべてが美しい。18Kイエローゴールドのケース、なめらかな質感をもつクロコダイルバンド。まさに、このモデルは、本物を見極めた大人のためのグランドセイコーといえます。6つのねじで留められたシースルーの裏蓋からは、手巻ムーブメント9S54の精緻な鼓動を、目で楽しむことも。優雅な気品にあふれた、このグランドセイコーは、ほかにはない贅沢な時間をつれてきます。

◀ 機械式ムーブメントの美しい仕上げ、てんぷの精密な動きが実感できるシースルー仕様の裏蓋。

SBGW008　1,050,000円（税抜き 1,000,000円）

9S54（手巻）搭載　18Kイエローゴールドケース　クロコダイルバンド　18Kイエローゴールド美錠　シースルーバック（6つねじ留）
ボックス型サファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用防水　耐磁　最大巻上時約50時間持続
静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数20石　ケースサイズ:37.3mm　重さ:81g　厚さ:10.9mm　かん幅:19mm

ちきゅうにやさしい 自然エネルギー 06134007

※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。

グランドセイコー　メカニカル自動巻3DAYS

メカニカルムーブメント「9S67」を搭載したグランドセイコーに、ブラックフェイスが
加わりました。このムーブメントは3日間、つまり最大に巻き上げれば約72時間動き続けることができます。
この数字は、動力ぜんまいを格納する「香箱」の直径を変えずに、ぜんまいの厚みと幅を改良し、
長さを約10センチも延ばすことができた、その成果。機械式ムーブメントをぜんまいからつくる、
世界にも稀なマニュファクチュール、SEIKOならではの「3DAYS」です。

◀ 3DAYS、約72時間動き続けるためのエネルギーは、「香箱」と呼ばれるケースに収められたぜんまいに蓄えられる。

SBGL005　525,000円（税抜き 500,000円）

自動巻9S67搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留
耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続　静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数41石
ケースサイズ:38.5mm　重さ:154g　厚さ:13.8mm　かん幅:19mm

06134007

※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。

グランドセイコー　メカニカル自動巻3DAYS

3DAYSとは、3日間、つまり最大に巻き上げれば約72時間動き続けることができる、ということ。
4時位置に配置されたパワーリザーブ表示で残っているエネルギーを確認することが
可能です。そして、高度な技が必要なザラツ研磨で仕上げられたケース。
そのカン足（本体とバンドをつなぐ部分）の上面の稜線と、文字板の表面には、このモデルの
故郷である雫石の工房に近い岩手山の稜線をイメージした意匠が施されています。

◀ 徹底的なシミュレーションによって、より効率的に動力を伝達することが可能になった。

SBGL001　525,000円（税抜き 500,000円）

自動巻9S67搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留
耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続　静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数41石
ケースサイズ:38.5mm　重さ:154g　厚さ:13.8mm　かん幅:19mm

06134007

※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。

グランドセイコー　メカニカルGMT

メカニカルムーブメント「9S56」を搭載したこの時計は、グランドセイコーでは初のGMT※1モデルとして登場しました。黒色の文字板と最も強いコントラストを発揮する赤いカラーが印象的な24時針は、たとえ時分針と重なった瞬間でも見やすいよう、その長さ、形状ともに設計されています。ベゼル上の24時間表示は、職人のていねいな彫刻の上に筆で黒色の塗装を施し、視認性を確保しています。

◀目に見えない部分も徹底的にこだわる。カレンダー板に施したGSロゴタイプも、そのひとつ。

SBGM001　472,500円（税抜き 450,000円）

自動巻9S56搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約50時間持続　静的精度※2:平均日差+5～−3秒
石数27石　ケースサイズ:39.2mm　重さ:157.5g　厚さ:13.2mm　かん幅:20mm

ちきゅうにやさしい 自然エネルギー 06134007

※1 GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。 ※2 グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。

グランドセイコー　メカニカル　ブライトチタンモデル

このグランドセイコーには「魅せる」機能があります。まず目を奪われるのが、大胆にも全面にGSのロゴタイプが配された文字板。裏側のシースルー・バックのサファイアガラスには、最先端の超音波技術で研磨された獅子の紋章があります。外装には軽量で錆びにくい特徴を持つ新素材、ブライトチタンを採用。
個性的な美しさをまとったグランドセイコーブライトチタンモデルです。

◀ 獅子の紋章が刻まれたガラスの向こう側には、職人が命を吹き込んだ機械式ムーブメントの鼓動が見える。

SBGR025　504,000円（税抜き 480,000円）

自動巻9S55搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　シースルー・スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約50時間持続　静的精度※:平均日差+5～−3秒
石数26石　ケースサイズ:37.8mm　重さ:97.5g　厚さ:13.0mm　かん幅:19mm

ちきゅうにやさしい 自然エネルギー 06134007

※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。

SPRING DRIVE

グランドセイコーが
手に入れた第三の心臓について、
お話します。

9Rスプリングドライブムーブメント

ぜんまいがほどける力を、機械式時計で
使われているてんぷではなく、水晶振動子で制御する。
このアイデアを実現するために必要だったのは
桁違いの加工精度と省エネルギー技術の進化でした。
27年もの歳月をかけて開発された
世界に類を見ない自動巻スプリングドライブ
ムーブメント。それは、流れる時間をそのまま
表現するグランドセイコーの第三の心臓です。

上にあるのが、自動巻スプリングドライブ クロノグラフ
ムーブメント。
ここには、SEIKOのもうひとつの歴史が生きています。
それは1969年にSEIKOが自動巻クロノグラフ用としては
世界に先駆けて採用した「垂直クラッチ式」による
動力伝達方式。それは計測のスタートを、より確実にする
メカニズムで、高精度なスプリングドライブにふさわしい
クロノグラフをつくるために搭載されたもの。
スプリングドライブと垂直クラッチ。
独創のふたつの歴史が、このムーブメントのなかに、
息づいています。

グランドセイコー スプリングドライブ クロノグラフ ピンクゴールドモデル

75%の金に、銀、銅を加えて、「ピンクゴールド」と呼ばれる貴金属は完成します。華やかでありながら
荘重さもあわせもつこの品格は、スプリングドライブ クロノグラフという世界にただひとつのムーブメントを
内に秘めたグランドセイコーに、新しい輝きを与えているといえるかもしれません。8本の針をもつ
複雑な機能美をシンプルにまとめあげたフェイスがふさわしいのは、本物の価値を知っている大人の腕。

◀部品点数416。機械式と同じくぜんまいを動力源として輪列歯車を駆動するが、てんぷではなく水晶振動子で正確に制御する。

SBGC004　2,940,000円（税抜き 2,800,000円）
自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　18Kピンクゴールドケース　クロコダイルバンド　18Kピンクゴールドワンプッシュ三つ折れ中留
シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）日常生活用強化防水（10気圧）
耐磁　ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:172g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134004

グランドセイコー　スプリングドライブ　クロノグラフ　ブライトチタンモデル

鎧、兜など日本古来の武具にもよく見られる黒と金の組み合わせ。
このグランドセイコーの印象をひとことで表現すると、「重厚な大人の艶」。しかしこのモデルの素材には、重量はステンレスの約半分で、純チタンよりも硬い「ブライトチタン」が採用されています。ハイクオリティな質感でありながら、軽く、硬く、錆びに強い。腕につけると、ステンレスのモデルとはデザインの印象以上に、その装着感のちがいに驚かれるでしょう。

◀中留には、18KイエローゴールドのGSロゴが施されている。

SBGC005　945,000円（税抜き 900,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計　12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:124g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134004

グランドセイコー スプリングドライブ クロノグラフ

クロノグラフとは計測機能をもつ時計のこと。写真を見ていただけばおわかりのように、このモデルには中央のりゅうずの上下に大きなボタンをもっています。クロノグラフの機能を遂行するためのこのボタンは、その操作感を競技用のストップウオッチを手本に、徹底的に追求したもの。ぜひ一度その感覚をお確かめください。クロノグラフ機構を確実に作動させる「ピラーホイール」も裏側の窓からご覧いただけます。

◀黄金色のふたつの歯車の間に、ひときわ立体的なピラーホイールが見える。

SBGC001　787,500円（税抜き 750,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:187g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。

06134004

グランドセイコー スプリングドライブ クロノグラフ

グランドセイコー初めてのクロノグラフ。ここには「垂直クラッチ式」による動力伝達方式が
採用されています。現在でもごくわずかのマニュファクチュールしか製造できないこのメカニズムは、
歯車の噛み合いずれによる針飛びがなく、計測精度を向上させますが、
もともと1969年に、自動巻クロノグラフ用としてはSEIKOが世界に先駆けて採用したもの。
スプリングドライブクロノグラフにはSEIKOの独創の歴史が凝縮されています。

◀垂直クラッチを搭載する「秒クロノグラフ車」は、直径6.05mm、厚さわずか1.89mm。

SBGC003　787,500円（税抜き 750,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:187g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

06134004

グランドセイコー スプリングドライブ クロノグラフ

おや、前のページに掲載されていたものと同じような文字板だが、バンドが革になるだけで、
ずいぶん印象は異なるものだ。上の写真を見てそう思われるのも無理はありません。
左下のクローズアップされた写真をご覧ください。じつはこの文字板は、深く濃い緑。
光の強さや角度によって、微妙にその色合いが変化します。まるで「スプリングドライブ クロノグラフ」
という世界に類を見ない先進と高性能の塊が、深遠な森のなかで鼓動しているかのように。

◀この文字板は視認性に優れているだけでなく、落ち着きや安らぎも感じさせてくれる。

SBGC007　766,500円（税抜き 730,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ステンレスケース　クロコダイルバンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:121g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

06134004

グランドセイコー　スプリングドライブ　ダイバーズウオッチ　ブライトチタンモデル

過酷な環境下で進化してきたSEIKOのダイバーズウオッチの技術と、最高の実用時計を目指し続けてきたグランドセイコーの歴史がひとつになりました。ダイバーズウオッチといえば防水性能に優れた腕時計と思われるかもしれませんが、JIS規格とISO規格が要求する性能は防水だけでなく、たとえば、判読性、耐磁性、耐衝撃性、耐熱衝撃性など多岐にわたっています。もっとも信頼できる実用時計を目指して、グランドセイコーから初めてのダイバーズウオッチ、誕生。

◀ 回転トルクのむらを解消し、安定した高精度感の回転ベゼル構造は、高い操作性を実現した。

SBGA031　703,500円（税抜き 670,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド（一部硬質コーティング、中留:純チタンとステンレススチール）　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　逆回転防止ベゼル　サファイアガラス（無反射コーティング）　ルミブライトつき　200m空気潜水用防水　ワンプッシュダブルロック中留（ダイバーアジャスターつき）　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:44.2mm　重さ:137g　厚さ:14.0mm　かん幅:22mm

グランドセイコー　スプリングドライブ　ダイバーズウオッチ

ダイバーズウオッチは過酷な環境下で使われることを前提につくられています。タフな腕時計であるためには、長期間その性能を維持するという課題をクリアしなければなりません。外から見ただけではわかりませんが、このスプリングドライブダイバーズウオッチが「着脱巻真パイプ」構造を採用したのは、強い力がかかるりゅうずまわりの部品のメンテナンスを容易にするためです。都市をタフに泳ぐ男たちへ、グランドセイコー ダイバーズ。

◀ 簡単な操作で中留の長さを調節できるダイバーアジャスターを採用。

SBGA029　598,500円（税抜き 570,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド（一部硬質コーティング）　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　逆回転防止ベゼル　サファイアガラス（無反射コーティング）　ルミブライトつき　200m空気潜水用防水　ワンプッシュダブルロック中留（ダイバーアジャスターつき）　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:44.2mm　重さ:201g　厚さ:14.0mm　かん幅:22mm

グランドセイコー　スプリングドライブGMT

このグランドセイコーには5本の針があります。スプリングドライブを象徴する、流れるように動く秒針。確かな視認性をもつ台形の時針と分針。そして時分針と重なってもその存在を主張するGMT※の「赤い矢」24時針。5番目の針は、8時と9時の間にあって駆動エネルギーの残量を示すパワーリザーブ・インジケーター針。スプリングドライブという世界に類のない革新の心臓で動くGMT。この時計は世界を駆けるあなたの腕に似合う。

◀ 両方向に5度ずつ回転する実用性の高いベゼルは、高い硬度をもつサファイアガラスで覆われている。

SBGE001　577,500円（税抜き 550,000円）

自動巻スプリングドライブ9R66搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　4時位置ねじロック式りゅうず
両方向回転ベゼル（サファイアガラスつき、ルミブライトつき）　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　ルミブライトつき
日常生活用強化防水（20気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:177g　厚さ:14.7mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のこと。さらに、回転ベゼルを回すことで、24時針で3つ目のタイムゾーンの時刻も読み取ることができる。

06134004

グランドセイコー　スプリングドライブGMT

一見、普通のスプリングドライブモデルに見える。しかしよく見ると、青く焼き付けられた太い針に気づく。この青い針はなんだろう。文字板の周囲に配置されている24時間表示の控え目な数字。もしかするとこのグランドセイコーはGMT※なのではないか。そう、青い針は24時針。スプリングドライブとGMT機能を備えているのに、オーソドックスな表情というところがいいと思いませんか。

◀24時針の先端は、文字板の表示を見にくくすることがないよう、くり抜かれている。

SBGE005　525,000円（税抜き 500,000円）

自動巻スプリングドライブ9R66搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石
ケースサイズ:41.0mm　重さ:157g　厚さ:13.8mm　かん幅:20mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。

グランドセイコー　スプリングドライブGMT

このモデルも左ページと同じくGMT※機能をもつグランドセイコー。対照的にその24時針は、漆黒の文字板に映える赤です。この24時針と時針を同じ時刻に設定しておき、海外に出かけるときは、分針と秒針を止めずに時針を一時間単位で動かす機構を使って、滞在する国の時刻に合わせる。つまり時針は現地時間を、24時針は日本時間を表示。異なる速度で回転する2本の針。この時計にはふたつの時間が流れている。

◀この方向から見るとケースが「逆テーパー」形状であることがわかる。これが手首への装着感を高める。

SBGE011　525,000円（税抜き 500,000円）

自動巻スプリングドライブ9R66搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石
ケースサイズ:41.0mm　重さ:157g　厚さ:13.8mm　かん幅:20mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。

グランドセイコー　スプリングドライブ　ブライトチタンモデル

スプリングドライブの故郷、諏訪地方から望む美しい北アルプス。ムーブメントの輪列と受けは、
これらの山の連なりをデザインしたものですが、このモデルの純白の文字板は、山々に
降り積もる新雪をイメージしてつくられました。そして、白い世界を音もなく滑る、青く焼き付けられた秒針。
高い質感を持ちながら、ステンレスモデルに比べて約30%の軽量化に成功した「ブライトチタン」採用。
先駆のムーブメントを搭載した特別なグランドセイコーです。

◀ ぜんまいで駆動しながら、クオーツと同等の精度を達成したスプリングドライブムーブメント。

SBGA011　577,500円（税抜き 550,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石
ケースサイズ:41.0mm　厚さ:12.5mm　かん幅:20mm

06134004

グランドセイコー スプリングドライブ

ぜんまいの動力を水晶振動子で制御するスプリングドライブの自動巻ムーブメントを搭載した
グランドセイコー。「GS」のロゴタイプの左側にある小さな針は、残っているエネルギーを示す
「パワーリザーブ表示」です。このムーブメントの最大巻上時の持続時間は約72時間。
たとえば週末のあいだ、腕からはずしておいても、針の動きが止ることはない。
精度と実用性の両方を追求した新機構ムーブメントです。

◀シースルーバックから見た9Rスプリングドライブムーブメント。この心臓はスクリュー式の裏蓋で守られている。

SBGA001　472,500円（税抜き 450,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック
ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:41.0mm　重さ:150g　厚さ:12.5mm　かん幅:20mm

グランドセイコー スプリングドライブ

漆黒の空間に浮かび上がる太く鋭い針とインデックス。この黒い文字板を持つ
グランドセイコーには、先進の自動巻スプリングドライブムーブメントが搭載されています。
その最大の特徴は流れるように動く秒針。それは、ぜんまいの力を水晶振動子が
正確に制御する、という類のない機構から生まれた、新しい時の流れ。
ぜひあなたの目でお確かめください。

◀276もの部品で構成されているスプリングドライブ。従来よりはるかに高い加工精度が要求された。

SBGA003　472,500円（税抜き 450,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック
ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:41.0mm　重さ:150g　厚さ:12.5mm　かん幅:20mm

実用的であることと、
美しくあることは、
両立する。

グランドセイコー　レディスモデル

この3つのモデルは、女性のためにデザインされたグランドセイコー。たおやかな曲面で構成されたフォルムは、
腕に優しく寄り添い美しくきらめくために生み出されたもの。グランドセイコー伝統のデザイン要素を踏襲しながら、
男性用モデルとは、まったくちがう印象。凛々しく、優しく、美しいグランドセイコーです。

(左)STGF063　630,000円(税抜き 600,000円)　ダイヤ入りステンレスケース、ステンレスバンド
(中)STGF061　294,000円(税抜き 280,000円)　ステンレスケース・バンド
(右)STGF059　294,000円(税抜き 280,000円)　ステンレスケース・バンド

4J51搭載　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)　日常生活用強化防水(10気圧)　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　電池寿命約3年
精度:年差±10秒　ケースサイズ30.8mm　重さ:79g(STGF063)、78g(STGF059、061)　厚さ:9.0mm(STGF063)、9.2mm(STGF059、061)　かん幅:15mm

〈クロコダイルバンド〉

R0101AC
42,000円（税抜き 40,000円）

かん幅－中留幅	21mm－18mm
色	黒
バンド材質	クロコダイル（手縫いステッチ）

R0102AC
42,000円（税抜き 40,000円）

かん幅－中留幅	21mm－18mm
色	こげ茶
バンド材質	クロコダイル（手縫いステッチ）

R0111AC
31,500円（税抜き 30,000円）

かん幅－中留幅	20mm－18mm
色	黒
バンド材質	クロコダイル

R0112AC
31,500円（税抜き 30,000円）

かん幅－中留幅	20mm－18mm
色	こげ茶
バンド材質	クロコダイル

〈クロコダイルバンド用中留〉

R0101AC-BK00
52,500円（税抜き 50,000円）

中留幅	18mm
中留材質	ステンレススチール

〈ウレタンバンド〉

R0121AR
15,750円（税抜き 15,000円）

かん幅－美錠幅	22mm－20mm
色	黒
バンド材質	ウレタン
美錠材質	ステンレススチール

※クロコダイルバンドに中留は付属しておりません。

グランドセイコーマスターショップ

地域	店名	電話番号
札幌	札幌三越　時計サロン	011-271-3311
	丸井今井・札幌一条館　時計売場	011-205-2575
仙台	仙台三越　時計サロン	022-221-3266
	三原本店　（藤崎デパートとなり）	022-224-0010
秋田	小野時計店	018-833-2233
水戸	ハイセンスハイライフ石川　本店	029-224-5811
つくば	西武百貨店筑波店　時計サロン	029-851-0111
宇都宮	時計・宝石　タケカワ	028-633-2031
さいたま	そごう大宮店　時計売場	048-646-2111
	伊勢丹浦和店　時計ショップ	048-834-1111
所沢	西武百貨店所沢店　時計サロン	04-2927-3367
千葉	そごう千葉店　時計サロン	043-245-2111
船橋	東武百貨店船橋店　時計サロン	047-425-2211
成田	成田エアポート セイコーSHOP	0476-32-8685
柏	そごう柏店　時計売場	04-7163-2111
東京都	大丸東京店 時計サロン	03-3212-8011
	有楽町マルイ　フォードットウオッチ	03-3212-0101
	銀座三越　時計サロン	03-3535-1792
	髙島屋　東京店　時計売場	03-3211-4111
	日本橋三越本店　時計サロン	03-3274-8479
	松屋銀座本店　時計サロン	03-3567-1211
	和光	03-3562-2111
	伊勢丹新宿店本館　ジュエリー&ウォッチ	03-3352-1111
	小田急百貨店新宿店　時計売場	03-3342-1111
	京王百貨店新宿店　時計売場	03-3342-2111
	BEST新宿本店	03-5360-6800
	マルイシティ新宿-1　フォードットウオッチ	03-3354-0101
	松坂屋上野店　時計サロン	03-3832-1111
	自由が丘　一誠堂	03-3717-6660
	髙島屋　玉川店　時計サロン	03-3709-3111
	ISHIDA青山表参道	03-5785-3600
	渋谷・東急本店　時計売場	03-3477-3572
	髙島屋　新宿店　時計売場	03-5361-1111
	西武百貨店池袋本店　時計サロン	03-5949-2641
	東武百貨店池袋店　時計サロン	03-5951-8277
	北千住マルイ　フォードットウオッチ	03-5244-0101
	小田急百貨店町田店　時計売場	042-727-1111
横浜	そごう横浜店　時計サロン	045-465-2111
	髙島屋　横浜店　時計サロン	045-311-5111
新潟	新潟伊勢丹　時計ショップ	025-242-1111
富山	エルサカエ　富山総本店	076-431-3200
金沢	山田時計店	076-263-1561
甲府	岡島時計サロン	055-231-0616
長野	ながの東急百貨店　時計売場	026-226-8181
諏訪	ヤマザキ本店	0266-52-5200
岐阜	宝石・時計の千賀　本店	058-265-5566
静岡	安心堂　静岡本店	054-254-0111
	静岡伊勢丹　時計・宝飾	054-255-3855
	タカラ堂	054-254-0141
浜松	安心堂　浜松店	053-454-7551
	遠鉄百貨店　時計サロン	053-457-5408
名古屋	ジェイアール名古屋タカシマヤ　時計売場	052-566-8423
	名古屋栄三越　時計サロン	052-252-3746
	松坂屋名古屋店　北館　時計サロン	052-264-2681
	丸栄　時計サロン	052-264-5403
	名鉄百貨店　本店［本館］時計サロン	052-585-2634
江南	サカイ　本店	0587-56-2847
大府	宝石の八神	0562-48-8811
京都	髙島屋　京都店　時計サロン	075-221-8811
	大丸京都店　時計サロン	075-211-8111
	寺内	075-211-4088
大阪	近鉄百貨店阿倍野店　時計売場	06-6624-1111
	大丸梅田店　時計売場	06-6343-1231
	阪急うめだ本店　時計売場	06-6361-1381
	阪神百貨店　梅田本店　時計売場	06-6345-1201
	石原時計店	06-6231-1726
	そごう心斎橋本店　時計サロン	06-6281-3111
	髙島屋　大阪店　時計サロン	06-6631-1101
	大丸心斎橋店　時計サロン	06-6271-1231
	仲庭総本店	06-6271-2115
高槻	西武百貨店高槻店　時計サロン	072-684-5536
守口	京阪百貨店　時計宝飾売場	06-6994-1313
神戸	大丸神戸店　時計サロン	078-331-8121
	元町時計店	078-331-1712
姫路	平野時計本店	079-225-1441
和歌山	oomiya　和歌山本店	073-474-0038
鳥取	中井脩　本店	0857-23-5221
岡山	タイムアート　トミヤ	086-235-1038
	天満屋岡山店　時計売場	086-231-7111
	服部時計店表町本店	086-222-5437
広島	下村時計店	082-248-1331
	広島三越　時計サロン	082-242-3174
徳島	ジュエリーウォッチブティック　IKEDAプラス	088-678-3080
高松	アイアイ イスズ	087-864-5225
	高松三越　時計サロン	087-825-0739
松山	いよてつ髙島屋　時計売場	089-948-2328
	服部時計店	089-941-3211
高知	大西時計店	088-823-0024
	ジュエリー&ウオッチブティック ビュープラス高知	088-861-2700
北九州	小倉井筒屋　新館　時計サロン	093-522-2528
	小林時計店	093-521-0013
福岡	岩田屋本店　新館　時計サロン	092-721-1111
	福岡天神・大丸　東館エルガーラ　時計サロン	092-712-8181
	福岡三越　時計サロン	092-726-7678
熊本	時計の大橋	096-353-0084
大分	トキハ本店　時計売場	097-538-1111
宮崎	日高本店プロショップ	0985-26-1102
鹿児島	山形屋　時計サロン	099-227-6270

（所在地域別五十音順／2009年4月現在）